

Taililout

Vass4R02s531-535



Collection Vassal-Montpellier

1998Mtp1


Handwritten:
Vassal-Montpellier
R02s531-535
Taililout

Handwritten: M. 16 A 7

Handwritten: Taililout









Désignation *Taichilout*

Clos *11* Planche *16* côté *A* N° *7*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *7.9.59*

Charge :

S. *1 2*

20

30

40

50

Désignation *Taichilout*

Clos *11* Planche *16* côté *A* N° *7*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *11.9.61*

Charge :

S. *1 3*

20

30

40

50

Désignation : *Taichilout*

Clos *11* Planche *16* Rang *A 7* Souche

Vigueur : *3* *U. le 13.8.62*

Date de maturité : *17.9.62*

Pourriture : *0*

GRAPPE : *G - M - P - L - M - C*

BAIE : *TG - G - M - P.*

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : *S - m - ar - fox - herb*

s 1 5 Disc - sph - *ell* - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 1
s 3 4 avec pépins - *apryène*

s 4 1 jus : inc. - *coloré*

s 5 4

Désignation :

Clos *11* planche *16* - Rang *A 7* - Souche

Vigueur : *2*

Date de Véraison : *20.8.63*

Date de maturité : *27.9.63*

Pourriture : *2*

GRAPPE - *G - M - P - L - M - C*

BAIE : *TG - G - M - P. 18.17*

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : *S - m - ar - fox - herb*

s 1 0 disc. - sph. - *ell* - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 2

avec pépins - *apryène*

s 3 1

s 4 3 jus : inc. - *coloré*

s 5 8

Désignation : *Échalot 11.1842*

Clos *III* Planche *21* Rang *8* Souche *6*

Vigueur :

Date de Véraison : *10.8.64*

Date de Maturité : *vers le 11-2-64 +5*

Pourriture : *①*

GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - *(C)* *14*

Pédoncule : L - *(M)* - C.

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17x16*

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *0* saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.

s 2 *2* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -

s 3 *1* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *0*

s 5 *0* avec pépins - *pyréne*

jus : inc. - *coloré*

Miller: *⑥* | 2 3 4 5

Taihibout

Année 1959

N° 6111

Planche PL 16 A 7

Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3	23.3				
1	5	0	0	1	1				
2	5	0	1	2	2				
3	2	2	2	2	4				
4	4	0	2	2	4				
X									

De 23-3-59 +7

Année : 1960

N° 6111 PL 16 A 7

Planche

Taihibout

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		15.3	18.3						
1	3	1	2						
2	6	3	5						
3	4	0	2						
4									
5									

5 autres

De 18-3-60 +8

Année : 1961

Taililout

Emplacement : 11-16 A7

Nombre					D A T E S				
	total	10.3	14.3	16.3					
1	10	1	2	5x					
2	9	0	3	6x					
3	9	1	3	5x					
4	5	2	4	5x					
5	5	3	4	4x					
6									
7									
8									
9					De 15-3-61 à				
10					+9				

Désignation :

Faihibout

VASSAL *Al H* Planche *16* Côté *A* N° *7* Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7*.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

N° ordre

Désignation : *Tailibout*

VASSAL *cl 41* Planche *16* côté *A* N° *7* souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Caténaire.

45 - Nervures - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 14.6.58

faible

N° ordre

Désignation :

Caithibout

VASSAL

CM

Planche

16

côté

A

N°

7

souche ①

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *bon*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 53

N° ordre

Désignation

7aihilaut

VASSAL *Cl 11* Planche *16* côté n° *A 7* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) ^{*lgt*} - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameaux : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Faihiant.

Désignation

VASSAL *244* planche *16* côté *A* N° *7* souche 1 2 3 *(4)* 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse *(1)* - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *(7)* - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel

1953

Dénomination *Taililout* *M. 16 A 7*
Planche *4* côté *8* Rang ~~1-2-3-4-5~~ souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rum. 12/62

N° d'ordre : Désignation : TAIHILOUT
Origine :
Emplacement : Vas. ^{COIPR 16 A 7} Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
-

Angel Remus Co